

ПРАЙС-ЛИСТ

Действует с 01 февраля 2018 года

Наименование продукции	Цена в руб. (с НДС)
1. Воздухонагреватели смесительные (в комплекте с газовой обвязкой, автоматикой, без вентилятора)	
ВГС-0,15 МВт (среднего и низкого давления газа)	по запросу
ВГС-0,4 Вт (среднего и низкого давления газа)	
ВГС-0,7 МВт (среднего и низкого давления газа)	
ВГС-0,7-Т МВт (среднего давления газа)	
ВГС-1,0 МВт (среднего и низкого давления газа)	
ВГС 1-Т МВт (среднего давления газа)	
ВГС-1,6 МВт (среднего давления газа)	
ВГС-2,0 МВт (среднего давления газа)	
ВГС-2,6 МВт (среднего давления газа)	
2. Воздухонагреватели рекуперативные (в комплекте с газовой обвязкой, вентилятором и автоматикой)	
ГПВ-140 кВт	по запросу
ГПВ-500 кВт	
3. Теплогенераторы (в комплекте с газовой обвязкой, вентиляторами, автоматикой)	
ТОК-1 В 210 кВт (среднего давления газа)	по запросу
ТГГ-250 кВт (низкого и среднего давления газа)	
ТГГ-500 кВт (низкого и среднего давления газа)	
4. Парогазогенератор	
Парогазогенератор ПАР-430	по запросу
5. Горелки блочные	
5.1 Горелки газовые блочные типа ГГБ с плавно -двухступенчатым регулированием подачи газа и воздуха	
ГГБ-0,15/0,3 МВт (среднего давления газа)	по запросу
ГГБ-0,6 МВт (среднего и низкого давления газа)	
ГГБ-1,2-1,5 МВт (среднего давления газа)	
ГГБ-2,2 (2,75; 3,0) МВт (среднего давления газа)	
ГГБ-4,5 МВт (среднего давления газа)	
5.2. Модулируемые горелки блочные «ПРОМГАЗ-М» 93-6400 кВт (в комплекте с газовой рампой и автоматикой, низкого и среднего давления)**	по запросу
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/2-ТС (GAS X 2/М СЕ ТС) 93 кВт (низкого давления газа)	
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/2-TL (GAS X 2/М СЕ TL) 93 кВт (низкого давления газа)	
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/3-ТС (GAS X 3/М СЕ ТС) 140 кВт (низкого давления газа)	
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/3-TL (GAS X 3/М СЕ TL) 140 кВт (низкого давления газа)	
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/4-ТС (GAS X 4/М СЕ ТС) 230 кВт (низкого давления газа)	
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/4-TL (GAS X 4/М СЕ TL) 230 кВт (низкого давления газа)	

Наименование продукции		Цена в руб. (с НДС)		
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/40-ТС (GAS XP 40/М СЕ ТС) 350 кВт (низкого давления газа)				
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/40-TL (GAS XP 40/М СЕ TL) 350 кВт (низкого давления газа)				
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/60-ТС (GAS XP 60/М СЕ ТС) 520 кВт (низкого давления газа)				
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/60-TL (GAS XP 60/М СЕ TL) 520 кВт (низкого давления газа)				
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/70-ТС (GAS XP 70/М СЕ ТС) 750 кВт (низкого давления газа)				
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/70-TL (GAS XP 70/М СЕ TL) 750 кВт (низкого давления газа)				
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/100-ТС (GAS XP100/М СЕ ТС) 1160 кВт (низкого давления газа)				
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/100-TL (GAS XP 100/М СЕ TL) 1160 кВт (низкого давления газа)				
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/150-ТС (GAS XP 150/М СЕ ТС) 1740 кВт (низкого давления газа)				
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/150-TL (GAS XP 150/М СЕ TL) 1740 кВт (низкого давления газа)				
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/190-TL (GAS XP 190/М СЕ TL) 2200 кВт (низкого и среднего давления газа)				
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/250-TL (GAS XP 250/М СЕ TL) 2900 кВт (среднего давления газа)				
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/350-TL (GAS XP 350/М СЕ TL) 4060 кВт (среднего давления газа)				
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/450-TL (GAS XP 450/М СЕ TL) 5220 кВт (среднего давления газа)				
«ПРОМГАЗ-М» ПГ-М/550-TL (GAS XP 550/М СЕ TL) 6400 кВт (среднего давления газа)				
6.1 Для производства стекла (стекловаренные печи) - горелки типа ГС				
ГС -1-В-10				
6.2 Для машиностроения (нагревательные, термические печи и т.д.) горелки типа В и ВП, ГТЩ, ГНЦ, ГПП	Литая		Стальная	
	С плитой	Без плиты	С плитой	Без плиты
ГНП-1 (без горелочного камня, сварной вариант)				
ГНП-2 (без горелочного камня, сварной вариант)				
ГНП-3 (низкого давления, без горелочного камня, сварной вариант)				
ГНП-4 (без горелочного камня, сварной вариант)				
ГНП-5 (без горелочного камня, сварной вариант)				
ГНП-6 (без горелочного камня, сварной вариант)				
ГНП-7 (без горелочного камня, сварной вариант)				
ГНП-8 (без горелочного камня, сварной вариант)				
ГНП-9 (без горелочного камня, сварной вариант)				
В-28				
В-32				
В-56				
ВП-42				
ВП-56				
ВП-65				
ВП-75				

Наименование продукции	Цена в руб. (с НДС)
ИГК-1-15	по запросу
ДВГ-1М	
ГТПЦ-1-80 (без горелочного камня)	
ГТПЦ-2 (без горелочного камня)	
6.3 Для обжига огнеупоров (туннельные и шахтные печи) горелки типа 1ГТП, ГСТ, ГНФ-3	по запросу
Вулкан-Газ -52 Р	
Вулкан-Газ -80 Р (L=1020)	
Вулкан-Газ-120 Р (L=1200)	
1ГТП-18-10-0,3	
1ГТП-25-15-0,5	
ГСТ-10	по запросу
ГСТ-20-6	
ГППН -3 (сварной или литой вариант, с плитой или без плиты)	
ГППН- 4	
ГППН -5	
ГППС-3	
ГППС-4	
БСТВ	
ГНФ-3	по запросу
6.4. Для производства извести	по запросу
И-171	
И-219	
Фурма копьевая газовая	
6.5. Для производства цемента (вращающиеся цементные печи) – горелки типа ГРЦ	по запросу
ЮГЦ - 3	
ГРЦ-2500	
ГРЦ-3500	по запросу
ГРЦ-5000	по запросу
ГРЦ-14000	по запросу
6. Трубы радиационные	по запросу
ТУД-121	
Узел радиационной тупиковой трубы	
7. Модульная котельная типа АМК на базе котлов Lamborghini MEGA PREX, насосы DAB, WILO, с котельной автоматикой, без трубы дымоудаления, без ГВС (базовая)	
АМК-100	по запросу
АМК-150	
АМК-200	
АМК-300	
АМК-400	
АМК-500	
АМК-600	
АМК-750	
АМК-800	
АМК-1 000	
АМК-1 200	
АМК-1 600	

Наименование продукции	Цена в руб. (с НДС)
АМК-2 000	
АМК-3 000	
АМК-5 000	
АМК-10 000	
АМК-15 000	
8. Работы по монтажу АМК	по запросу
9. Газорегуляторные пункты шкафные, блочные, газорегуляторные установки	
ПГРп-32-2-У1 (подземный)	
10.1 Газорегуляторные пункты шкафные	
ПГ-ГРПШ-25-2-О-СГ (тип регулятора РДГБ-25, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПШ-25-2-О-СГ (тип регулятора РДУ-32, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПШ-32-2-О-СГ (тип регулятора РДГБ-25-3, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПШ-32-2-О-СГ (тип регулятора РДГБ-10, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПШ-32/50-3-О-СГ (с 2мя регуляторами РДНК-400 и 2мя регуляторами РДУ-32/С3-4-1,2, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПШ-50-2-О-СГ (тип регулятора РДП-50 Н (В), измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПШ-50-2-О-СГ (тип регулятора РДНК-400, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПШ-50-2-О-СГ (тип регулятора РДНК-У, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПШ-50-2-О-СГ (тип регулятора РДГ-50В (Н), измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПШ-50-2-О-СГ (тип регулятора РДК-30(20)В (Н), измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПШ-50-3-О-СГ (с 2мя регуляторами РДСК-50БМ и 2мя регуляторами РДНК-400, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПШ-50-3-О-СГ (с 2мя регуляторами РДСК-50БМ и 2мя регуляторами РДНК-У, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПШ-50/32-4-О-СГ (с 2мя регуляторами РДСК-50/400Б и 2мя регуляторами РДУ-32/С2-10-0,3, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
10.2 Газорегуляторные пункты блочные	
ПГ-ГРПБ-25-2-О-СГ (с 2мя регуляторами РДГБ-25, измерительный комплекс на базе счетчиков СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПБ-50-2-О-СГ (с 2мя регуляторами РДГ-50-Н (В), измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПБ-50-2-О-СГ (с 2мя регуляторами РДУ-32/С2-6-1,2, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПБ-50-2-О-СГ (с 2мя регуляторами РДНК-1000, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПБ-50-3-О-СГ (с 2мя регуляторами РДНК-У и 2мя регуляторами РДГ-50В, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПБ-50-3-О-СГ (с 2мя регуляторами РДНК-У и 2мя регуляторами РДСК-50/400В, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПБ-50/32-3-О-СГ (с 2мя регуляторами РДГ-50В и 2мя регуляторами РДГД-20М2-1,2-С3, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу

Наименование продукции	Цена в руб. (с НДС)
ПГ-ГРПБ-50-4-О-СГ (с 2мя регуляторами РНДК-У и 2мя регуляторами РДГ-50В, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПБ-50-4-О-СГ (с 2мя регуляторами РНДК-У и 2мя регуляторами РДСК-50-400Б, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПБ-50-4-О-СГ (с 2мя регуляторами РДСК-50-400Б и 2мя регуляторами РДУ-32/С2-6-1,2, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПБ-80-2-О-СГ (с 2мя регуляторами РДГ-80В, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПБ-100/50-3-О-СГ (с 2мя регуляторами РДП-100В и 2мя регуляторами РДК-50/20Н, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПБ-100-2-О-СГ (с 3мя регуляторами РДП-100В, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПБ-150-2-О-СГ (с 2мя регуляторами РДО-1-16/150, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
ПГ-ГРПБ-200-О-СГ (с 2мя регуляторами РДП-200В, измерительный комплекс СГ-ЭКВ ₃ -Р)	по запросу
10. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС)	
АГНКС	по запросу

Примечание: Цены прайс-листа на условиях поставки франко-склад изготовителя.

При закупках партии более 5 шт. (по предоплате) применяется система скидок.

*Комплектация и стоимость АМК может меняться после разработки индивидуального проекта котельной по техническому заданию заказчика с установкой дополнительного оборудования: ГВС, дизельный генератор, телеметрия.

Изготовление трубы дымоудаления производится на основании проекта и нормативно-технической документации.

**Технические характеристики оборудования находятся: <http://www.kzgo.ru>

ООО «КЗГО», 347809, РФ, Ростовская область
г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д. 96
ИНН 6147018880
КПП 614701001

Тел.: +7 (86365) 5-03-36, 5-02-64
факс: +7 (86365) 5-06-07
e-mail: kzgo@kzgo.ru
сайт: www.kzgo.ru